



Innovativ. Erfaren. Stærk.

COMFORT

Strøteknik





Med sikkerhed pålidelig

Behovene i forbindelse med strøteknik er individuelle og mangfoldige. Derfor er V-COMFORT-løsningerne rigtige allroundmaskiner. Ved en personlig samtale med dig finder vi ud af hvilken individuel version der passer til dig.

Navnet **Bernard van Lengerich** har siden 1860 stået for kundespecifikke løsninger. Hos os får du hvad du behøver for at opnå det største udbytte og en høj grad af sundhed for dine dyr. Hvad der er bedst for kunden, er ikke et spørgsmål om hvad vi lige har stående og gerne vil af med, men et spørgsmål om hvad du og dine dyr behøver. Vi arbejder kvalitets- og værdibevidst. Med adresse i Emsbüren i Emsland producerer vi udelukkende i Tyskland – "Made in Germany" er et af vores vigtigste udtryk for kvalitet.

Med deres mange års erfaring og førsteklasses uddannelse giver vores medarbejdere dig sikkerhed for at du træffer det rigtige valg med BvL.

Vi har længe været klar over at vi skal ud på marken eller ind i stalden for i hvert enkelt tilfælde at finde den ideelle løsning til dig: Forskellige forhold kræver forskellige strøteknikker.

Vi vil imidlertid ikke fuldstændig bandlyse brugen af kataloger fra vores forretning: For at du kan være sikker på at en samtale med os giver mening, viser vi på de følgende sider nogle eksempler på hvad der udmærker strøteknik fra BvL.

MADE IN GERMANY 

COMFORT BEDDING
COMFORT TURBO




COMFORT

Strøteknik

Ved vores V-COMFORT-produkter kan du vælge mellem forskellige strømaskiner alt efter hvordan du vil anvende dem i hvert enkelt tilfælde. Hvad enten det skal være en separat strømaskine eller en halmbløser i kombination med foderblandevognen, kan vi tilbyde den maskine der giver dine dyr en komfortabel 'opredning' i sengebåsene.

Strøning på en nem måde – V-COMFORT Bedding

For den bedste kokomfort



Snittet halm



Halm-kalk-blanding



Savsmuld

Kokomfort

Ved malkekvæghold spiller dyrenes sundhed en afgørende rolle. Navnlig fodringen og udformningen af liggefladerne har en stor indflydelse på dyrenes sundhed og dermed på mælkeydelsen og længden af dine dyrs levetid. En ko ligger både meget og gerne hvis man sørger for en bekvem liggeflade til den. Eksperterne er enige: Når køer ligger ned, løber der 50 % mere blod gennem yveret. For at producere 1 kg mælk er det nødvendigt at der løber ca. 500 liter blod gennem yveret. Så giv din ko muligheden for at producere mælk.



Strøning på en nem måde – V-COMFORT Bedding

For højeste arbejdssikkerhed

Vores strømaskiner er udviklet til forskellige anvendelsesforhold. Ved hjælp af maskinens forskellige indstillingsmuligheder kan den tilpasses til de pågældende forhold. Også i denne forbindelse står kvalitet og arbejdssikkerhed altid i centrum for os.



Hældningssensor

Hældningssensoren overvåger strømaskinens hældningsvinkel og forhindrer utilsigtet igangsætning af doseringsvalserne.




Transportbånd

Det hurtigkørende transportbånd sender strøelsesmaterialet enten til højre eller til venstre. Transportbåndet er lavet af førsteklasses gummi og har dobbelt tekstilindlæg.



Materialernes faldhøjde

Fra strøleskarret falder strølesmaterialet løst ned på transportbåndet. Dette forhindrer tilstopninger på båndet og forlænger båndets levetid.



Doseringsvalser

Strømaskinens to doseringsvalser kan indstilles manuelt til forskellige strølesmaterialer. Dermed kan maskinen tilpasses optimalt til de lokale forhold.

Halm-kalk-blanding for optimal kokomfort

Halm-kalk-blandinger er specielt velegnende som strølesmateriale. Kalk, halm og vand bliver blandet (i V-MIX foderblendeovnen) og lagt ud med strømaskinen. De følgende blandingsforhold anbefales:

	Halm	Kulsur kalk	Vand	Konsistens
Underlag	200 kg	1.000 kg	200–400 liter	Fugtigt
Efterstrøelse	300 kg	750 kg	200–400 liter	Mindre fugtigt









Halmblæser – strøning på en nem måde

Halmblæseren V-COMFORT Turbo kan kombineres med (næsten) alle V-MIX-typer – både foran og bagpå. Blandevognen sørger for en hurtig opblanding af halmen, og så kan man strø med det samme. I den forbindelse spiller ydeevne og processikkerhed en afgørende rolle. Ikke kun den indvendige patenterede halmklokke, det patenterede drev og den patenterede montering sikrer en højtydende strøning. Også de følgende faktorer gør halmblæseren V-COMFORT Turbo til en universal-maskine:

- Hydraulisk justerbar udkasteklap til regulering af udkastelængden
- Hydraulisk tårndrejning til regulering af udkasteretningen (højre og venstre)
- Direkte montering, dvs. ingen transportkanal mellem blander og halmblæser, hvilket giver en kompakt konstruktion
- Pålideligt og højtydende mekanisk drev
- Valgfri montering foran eller bagpå



Stenfang



Halmklokke

Strøning med V-MIX

Samtlige foderblandevogne kan også anvendes til strøning. Til dette formål bliver strøelsesmaterialet blandet hhv. opløst i blandevognen. Via det hurtigkørende og højtydende transportbånd eller via transportelevatore kan strøelsesmaterialet udlægges på liggefladerne. I den forbindelse kan man optionelt anvende en hastighedsregulering til det tværgående udfodringsbånd.





Tekniske data

Bedding	Kapacitet (m ³)	Karbredde (mm)	Totalbredde (mm)	Højde (mm)	Egenvægt (kg)	Maks. nyttelast (kg)	Kraftbehov ca. (kW/hk)	Doseringsvalser	Udkasteretning
1000	1,0	1000	1260	1800	360	300	30/41	2	Bagmonteret: venstre ift. kørselsretning Frontmonteret: højre ift. kørselsretning
1200	1,2	1200	1360	1800	405	350	30/41	2	
1500	1,5	1500	2000	1800	485	480	35/47	2	Muligt til begge sider
1700	1,7	1700	2000	1800	530	600	35/47	2	
Turbo	Udkastelængde	Ekstra vægt, ca. (kg)	Ekstra længde, min., ca. (mm)	Højde målt fra karrets bund, ca. (mm)	Udkastelængde (m)	Tårndrejning for udkasteretning (°)	Stenfang	Halmklokke	Omdrejningstal, drev
Frontmonteret	Alle V-MIX Plus-typer	850	750	2130	Op til 20	Ca. 190	Standardudstyr	Standardudstyr	1000 o/min.
Bagmonteret		650	450	2130	Op til 20	Ca. 190			1000 o/min.



Fodringsteknik

Udtagningsteknik

Strøteknik

Biogasteknik

Systemteknik



Den bedste løsning for din stald – for større udbytte, bedre dyresundhed og optimale forhold for dine køer: Dette mål er hvad navnet **Bernard van Lengerich** har stået for siden 1860. Hos os får du hvad du behøver for at nå dette mål.

Vi arbejder kvalitets- og værdibevidst. Med deres mange års erfaring og førsteklasses uddannelse giver vores medarbejdere dig sikkerhed for at du træffer det bedste valg med **BvL**.



Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Grenzstraße 16, D-48488 Emsbüren

Tlf.: +49 5903/951-0

Fax: +49 5903/0951-34

E-mail: info@bvl-group.de

www.bvl-group.de

**Flemming Hyldgaard
Salgschef Skandinavien**

Knudmoseparken 49, Lind, DK-7400 Herning

Mobil: +45 40 32 99 45

Fax: +45 97 26 99 67

E-mail: fh@bvl-group.dk

www.bvl-group.de

BvL-forhandler